



DESINFEKTION



# Franko Cid N

## Professionelle Flächendesinfektion

### Konzentrat

- Wisch-Desinfektion
- Flüssigkonzentrat
- der „Küchen-Spezialist“



1 Liter e

FRANKEN-Chemie  
GmbH & Co. KG  
Elisabethstr. 55 · D-32791 Lage  
Tel. 0 52 32 | 95 81 - 0  
Fax 0 52 32 | 95 81 - 40  
info@frankengmbh.de  
www.frankengmbh.de

# DESINFEKTION

### Franko-Cid N Professionelle Flächendesinfektion

**Anwendung:** FRANKO-CID N - ein Kombinationsprodukt zur gezielten, routinemäßigen Wisch-Desinfektion mit gleichzeitig guter Reinigungswirkung. FRANKO-CID N ist für Arbeitsflächen und Fußböden universell **einsetzbar** in Kindergärten, Schulen, Heimen, Pflegestätten und **in der Lebensmittelindustrie.**

**Anwendungsbeschreibung:** Flüssigkonzentrat je nach Dosierung mit Wasser verdünnen. Fläche vollständig mit der Lösung benetzen und gemäß Dosierung einwirken lassen. Flächen, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind nach der Einwirkzeit mit klarem Wasser nachzuwaschen.

#### Dosierung:

Wirkung	Konzentration	Dosierung	Einwirkzeit
bakterizid	1,00 %	10,0 ml/l	15 Minuten
levurozid	0,50 %	5,0 ml/l	30 Minuten
begrenzt viruzid	1,00 %	10,0 ml/l	15 Minuten

**Wirkenspektrum:** bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid, gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004. **Erste Hilfe:** siehe Sicherheitsdatenblatt (Seite 2). Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Internet-Seite unter [www.frankengmbh.com/downloads.de](http://www.frankengmbh.com/downloads.de).

**Entsorgung:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden, siehe Sicherheitsdatenblatt (Seite 6). **Lagerung:** im gut verschlossenen Originalbehälter bei Raumtemperatur.

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Sehr giftig für Wasserorganismen. **Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Inhaltsstoffe gemäß 648/2004 (EG):** < 5 % nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe. **Wirkstoffe in 100g:** 13,2 g Benzalkoniumchlorid, 6,0 g Didecylmethylammoniumchlorid, 4,5 g Ameisensäure.

**BAuA Reg.-Nr. N-30189, BAuA Reg.-Nr. N-52230**

Chargennummer und Haltbarkeitsdatum: siehe Zusatzetikett.

UN 2920

1 Liter e

Art.-Nr.: 10.109 Flasche u. Etikett PE



### Gefahr

Enthält:  
Benzalkoniumchlorid